



感染管制室通報

108年07月31日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

- 一、國內近期新增1例國內感染**麻疹**病例及數例境外移入麻疹病例，部分國家麻疹疫情持續，民眾前往流行地區請加強防護

疾病管制署公布新增新增1例國內感染麻疹病例(案1)及數例境外移入麻疹病例(案2、3、4、5)，【案1】為北部20多歲男性，由於個案近期無國外旅遊史，107年曾於公司統一接種過1劑MMR疫苗，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源待釐清。境外移入麻疹病例，【案2】為居住中部20多歲男性於7月7日至15日至泰國旅遊，經數度就醫後通報確診，感染地為泰國；【案3】為居住北部20多歲男性於7月5日至10日、7月15日至16日，及7月16日至23日分別前往越南、新加坡及泰國，經就醫通報檢驗確診，依其發病日及活動史研判感染地為越南。【案4】為北部20多歲本國籍男性，今(2019)年3月下旬至7月下旬於菲律賓進修，返國後於7月24日自覺身體不適，經就醫通報檢驗確診。【案5】為20多歲外籍男性，長期居住越南，7月23日來台洽公，29日出疹就醫通報檢驗確診，目前住院隔離治療。由於個案於可傳染期間曾搭乘大眾交通運輸及出入公共場所(如附表1080731-A)，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。另醫師如遇有疑似麻疹病患，應落實「TOCC」機制，詢問並記錄其旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，並遵循感染管制措施及通報流程。

今年截至目前國內累計110例麻疹確定病例，67例為國內感染(46例為接觸者)，43例為境外移入病例(37例為本國籍民眾)，感染國家以越南14例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。國際間部份國家麻疹疫情持續，且病例數高於去年同期或去年總數，今年截至7月下旬，泰國累計報告約3,800例；紐西蘭今年累計407例確診；越南今年截至6月底，累計約4,700例確診；歐洲地區以烏克蘭最為嚴峻，法國、北馬其頓共和國、土耳其及義大利等國病例數超過千例。疾管署呼籲，麻疹傳染力強，駐機場各公司及機關為確保第一線機場工作人員健康，如航空機組員及第一線地勤人員、機場工作人員及免稅商店等頻繁接觸外國旅客公司員工，應鼓勵員工施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)及流感疫苗，並關心員工身體狀況，做好各項防疫措施。民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗之醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

- * 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/QbTjPAmoTF-3EF0IiscYQQ?typeid=9>
- * 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/rkzTvLlpiNLOfhEwNXpLkQ?typeid=9>
- * 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/ZRq1zE11kZFuFZFm0hRg?typeid=9>

- 二、國內新增2例**腸病毒**感染併發重症病例，請家長保持警覺留意孩童健康

國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，檢驗均確診感染腸病毒71型，並經治療改善後出院。疾病管制署呼籲，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

根據疾管署監測資料顯示，上週(7月21日至7月27日)國內腸病毒門急診就診共計15,530人次，較前一週略降5.1%；近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，腸病毒71型已非東部主要流行病毒型別，惟近幾週全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計203例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主，另累計24例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多(17例)。疾管署提醒，感染腸病毒痊癒後，僅對此次感染的型別產生免疫，且大人也會感染腸病毒，因此，最好的預防方法是大人小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，大人返家後應先更衣再抱家中幼童，方能降低家中幼童感染的機會。

- * 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/P0xYy1q10x0vliSGqEfIq?typeid=9>

- 三、今年首例本土**屈公病**現蹤新北市，疾管署與新北市政府啟動防治工作

疾病管制署公布國內今(2019)年**首例本土屈公病確定病例**，為新北市土城區永寧里20多歲女性，近期末出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主。個案7月21日起陸續出現發燒、



感染管制室通報

關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，經檢驗雖排除感染，但檢出屈公病陽性確診。疾管署表示，個案住家及活動地附近為外籍移工活動聚集地，個案自述於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，感染源待進一步調查釐清。今年截至目前我國共 17 例屈公病確定病例，1 例為本土病例，16 例為境外移入，感染國家為緬甸 6 例、馬爾地夫 4 例、印尼 2 例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各 1 例，今年境外移入病例數為自 2007 年 10 月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。疾管署指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期 2 至 12 天，發病前 2 天至發病後 5 天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在 1 週內可康復。國際監測資料顯示，鄰近我國之泰國屈公病疫情上升且處流行期，今年累計約 5,200 例；馬爾地夫今年累計約 1,300 餘例；馬來西亞今年累計 289 例；新加坡今年累計 25 例。美洲地區巴西今年累計 66,000 例可能病例；非洲地區剛果共和國今年累計 11,000 餘例，前述國家病例數皆高於去年同期。另印度今年累計 14,400 餘例。疾管署呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶外環境，並徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/_XKSEgPpB4ESmsqr3TNKg?typeid=9

四、高雄、台南近期新增數例登革熱案例，提醒民眾大雨過後務必落實孳生源清除

疾管署表示，今(2019)年截至目前國內累計 61 例本土登革熱病例，為高雄市 46 例(三民區 37 例、前鎮區 3 例、左營區 2 例，鳳山區、鼓山區、路竹區及旗津區各 1 例)、台南市 15 例(東區 5 例、中西區 4 例、南區 2 例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各 1 例)。另有 252 例境外移入病例，境外移入病例數為近 10 年同期最高。再次呼籲，預防登革熱最有效的方法為徹底清除孳生源，近日各地皆有降雨，民眾除了清除戶外積水容器外，雨後也應主動巡視環境整潔，留意天溝(屋頂排水溝)、竹筒、樹洞、帆布及地下室等處是否形成隱藏性孳生源。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所遇有疑似個案應及早診斷與通報。

疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/VSTmfnNslx1-9J61IoyUQ?typeid=9>

貳、「國際」重要疫情資訊

一、其他國際重要疫情 (7/17-7/31)

1. 麻疹-約旦、剛果民主共和國、紐西蘭、新加坡、歐洲
2. 登革熱-瓜地馬拉、吐瓦魯、宏都拉斯、孟加拉、柬埔寨、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、菲律賓、寮國
3. 中東呼吸症候群冠狀病毒感染-沙烏地阿拉伯
4. 伊波拉病毒感染-剛果民主共和國(北基伍省、伊圖里省)
5. 屈公病-巴西、泰國
6. 日本腦炎-印度、馬來西亞、韓國
7. 沙狀病毒感染-玻利維亞
8. A型肝炎、西尼羅熱、環孢子蟲症、退伍軍人病、落磯山斑疹熱、百日咳、福氏內格里阿米巴腦膜腦炎-美國
9. 大腸桿菌-冰島、美國、英國
10. 沙門氏菌-法國、美國
11. 狂犬病-加拿大
12. 梅毒-日本、加拿大
13. 傷寒-巴威
14. 瘧疾-馬來西亞、蒲隆地
15. 德國麻疹-日本

疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafdaWjsYNm3CCA



感染管制室通報

二、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	洲別	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/04/05
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 甘肅省、貴州省、海南省、河北省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、遼寧省、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、陝西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、浙江省、重慶市	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/05/06
	亞西	尼泊爾			
茲卡病毒感染症	亞太	印度、馬爾地夫、菲律賓、薩摩亞、新加坡、索羅門群島、泰國、東加王國、越南	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/05
	非洲	安哥拉、幾內亞比索			
	美洲	安奎拉(英國海外領地)、安地卡及巴布達、阿根廷、荷屬阿魯巴、巴貝多、貝里斯、荷屬波奈、英屬維京群島、古巴、荷屬庫臘索島、多米尼克、格瑞那達、蒙哲臘(英國海外領地)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島			
茲卡病毒感染症	亞太	美屬薩摩亞、孟加拉、柬埔寨、庫克群島、法屬玻里尼西亞、印尼、寮國、馬來西亞、馬紹爾群島共和國、新喀里多尼亞、帛琉、緬甸、巴布亞紐幾內亞、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、萬那杜	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/07/08
	非洲	布吉納法索、蒲隆地、維德角、中非共和國、象牙海岸、衣索比亞、加彭、奈及利亞、喀麥隆、塞內加爾、烏干達			
	美洲	巴哈馬、玻利維亞、巴西、開曼群島(英國海外領地)、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、法屬瓜地洛普島、瓜地馬拉、蓋亞那共和國、海地、宏都拉斯、牙買加、法屬馬丁尼克島、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、巴拉圭共和國、秘魯、美屬波多黎各、法屬聖巴瑟米、蘇利南、委內瑞拉			
伊波拉病毒感染	非洲	剛果民主共和國	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/05/15
中東呼吸	亞西	沙烏地阿拉伯	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/06/09



感染管制室通報

症候群冠狀病毒感染症	亞西	伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/09/30
麻疹	亞太	中國大陸、印度、印尼、緬甸、菲律賓、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/07/17
	亞西	喬治亞共和國、以色列、哈薩克、俄羅斯、土耳其、烏克蘭			
	非洲	剛果民主共和國、幾內亞、馬達加斯加、奈及利亞			
	歐洲	法國、義大利、波蘭、北馬其頓共和國、羅馬尼亞、英國			
德國麻疹	亞太	中國大陸、日本	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/19
拉薩熱	非洲	貝南共和國、奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/02/13
白喉	亞太	印尼	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
	亞西	葉門			
霍亂	亞西	葉門	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/08/15
	非洲	索馬利亞			
黃熱病	美洲	巴西	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/01/17
登革熱	亞太	柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/18
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	亞西	阿富汗、巴基斯坦	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
	非洲	奈及利亞			

資料來源： 疾病管制署全球資訊網摘自 <http://www.cdc.gov.tw/professional/submenu.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=82ce806a312cefec>

感染管制室 2019/07/31