



感染管制室通報

108年07月16日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、國內近期新增3例境外移入麻疹病例，籲請可能接觸者提高警覺

疾病管制署公布近期國內新增3名境外移入麻疹確定病例，為北部40多歲男性（案1）及20多歲男性（案2），分別於6月21日及27日發病，皆於28日出疹。其中案1曾至中國大陸工作，案2曾至泰國旅遊，上述兩案居住地及工作地近期皆無麻疹確定病例，初步研判為境外移入案例，案3為北部30多歲女性，6月19日至23日曾至越南團體旅遊，個案於6月25日陸續出現疲倦及頭痛噁心等症狀，並於7月3日出疹，經就醫通報後檢驗確診。由於個案可傳染期間曾搭乘大眾運輸工具、出入賣場及餐廳等公共場所（如附表），提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。今（2019）年截至目前國內累計104例麻疹病例，66例為國內感染（其中46例為接觸者），38例為境外移入病例（其中34例為本國籍民眾），感染國家以泰國11例、越南11例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊23例最多，其次為商務及探親。我國部份鄰近國家之麻疹疫情持續，今年截至6月，越南累計約4,700例確診；泰國累計報告約3,500例；中國大陸截至5月累計約1,600例；紐西蘭截至7月5日累計280例確診。歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻，另北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數亦超過千例。

疾管署呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗之醫療院所自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/i01wr65NsT8Lp2FNt_t5Q?typeid=9

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/NGsXQyFLZm1FYFKiRcWh7Q?typeid=9>

二、國內近期發生一起傷寒家庭群聚事件，呼籲民眾留意手部與飲食衛生，勿生食生飲，防範傷寒桿菌感染

疾病管制署公布一起傷寒家庭群聚，共3人確診，為北部30餘歲女性（案1）與其幼齡女兒（案2）及同住之30餘歲女性印尼籍看護（案3），3人無出國史，案1及案2發病日介於6月23日至7月6日，並分別於7月2日及9日確診感染傷寒桿菌；另案3雖無症狀，但經接觸者採檢後，於7月10日確診，經防疫人員調查，該名印尼籍看護除近期無出國史外，其住家附近雖有其他外籍看護，但無聚集或同食之情形。本起家庭群聚事件目前案2仍住院觀察，衛生單位將持續追蹤3名個案及其同住家人健康狀況，並進行菌株比對以釐清感染源。

疾管署疫情統計資料顯示，今（2019）年截至7月15日傷寒確定病例共14例，其中4例為本土個案，10例為境外移入個案，感染國家分別為印尼4例，柬埔寨2例，菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國大陸各1例。近3年（2016至2018年）同期傷寒病例數分別為3、10、7例，其中境外移入病例數分別為2、9、5例，感染國家以印度5例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），**主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。**預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熟食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑徹底洗手，才能有效防範。疾管署呼籲，計劃前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落的民眾（如探親、志工活動、背包客等），出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。另旅途中仍應留意飲食安全及落實正確勤洗手等良好個人衛生習慣，降低感染風險；返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知醫師旅遊及飲食史。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/ah5x-vCnyYZa5Tin5Gcug?typeid=9>

貳、「國際」重要疫情資訊

一、國際間多國有登革熱或屈公病疫情，民眾暑假前往當地請加強防蚊措施

今疾病管制署表示，今（2019）年國際間多國持續有登革熱或屈公病疫情，國內今年該兩項



感染管制室通報

疫病境外移入病例數亦高於近年同期。正值暑假期間，國人出國機會增加，提醒民眾如前往登革熱、屈公病流行國家，應做好防蚊措施，返國後如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早診斷及治療。

疾管署統計，我國上週新增 4 例境外移入屈公病，今年截至 7 月 15 日，屈公病境外移入病例共 11 例，感染國家為緬甸及馬爾地夫各 3 例、印尼 2 例，泰國、菲律賓及馬來西亞各 1 例；為自 2007 年 10 月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。今年國際間屈公病疫情嚴峻，多國病例數高於去年同期，鄰近我國之泰國截至 7 月 7 日累計報告 4,500 例；馬爾地夫截至 7 月 9 日累計報告近 1,300 例；馬來西亞截至 6 月 8 日累計 283 例；新加坡截至 7 月 6 日累計 21 例；美洲地區巴西截至 6 月 8 日已累計 66,000 例可能病例；非洲地區剛果共和國截至 6 月 9 日累計報告逾 10,000 例。另我國上週新增 16 例境外移入登革熱，今年迄今累計 215 例登革熱境外移入病例，為近 10 年同期最高，九成以上個案感染地為東南亞國家，以印尼(64 例)、越南(46 例)及菲律賓(24 例)為多。鄰近我國之泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期，印度今年截至 6 月 24 日累計約 6,800 例，疾管署將以上各國及緬甸共 12 國之旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。另中國大陸及南亞地區巴基斯坦與孟加拉，以及美洲地區哥倫比亞與宏都拉斯，近期疫情上升。

疾管署再次呼籲，計劃前往登革熱、屈公病流行地區的民眾，應加強個人防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用經政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史；醫療院所如遇有疑似個案應及早通報，以利衛生單位採取防治措施。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/eaTd9n6S0yF1wdGDHAVJLQ?typeid=9>

二、其他國際重要疫情 (7/1-7/16)

1. 麻疹-烏克蘭、紐西蘭、葛摩聯盟
2. 登革熱-中國大陸、巴基斯坦、孟加拉、法屬玻里尼西亞、哥斯大黎加、泰國、菲律賓、象牙海岸、越南、新加坡、寮國
3. 伊波拉病毒感染、猴痘-剛果民主共和國
4. 小兒麻痺症-中國大陸、安哥拉、巴基斯坦、瓜地馬拉、安哥拉、剛果民主共和國、剛果民主共和國、衣索比亞
5. A型肝炎-美國、哥斯大黎加
6. E型肝炎、耳念珠菌感染-香港
7. HIV-菲律賓
8. 大腸桿菌、西尼羅熱、沙門氏菌、環孢子蟲症-美國
9. 日本腦炎-印度、香港
10. 白喉-委內瑞拉
11. 血吸蟲症-緬甸
12. 克里米亞-伊朗-剛果出血熱
13. 狂犬病-巴基斯坦、美國
14. 屈公病-巴西、香港、泰國
15. 炭疽病-安哥拉、肯亞
16. 裂谷熱-法屬馬約特島
17. 腮腺炎-英國
18. 腸病毒-中國大陸、日本
19. 霍亂-剛果民主共和國、葉門

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafAwjsYnm3CCA



感染管制室通報

三、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	洲別	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/04/05
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 甘肅省、貴州省、海南省、河北省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、遼寧省、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、陝西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、浙江省、重慶市	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/05/06
		尼泊爾			
	亞西	阿曼			
茲卡病毒感染症	亞太	印度、馬爾地夫、菲律賓、薩摩亞、新加坡、索羅門群島、泰國、東加王國、越南	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/05
	非洲	安哥拉、幾內亞比索			
	美洲	安奎拉(英國海外領地)、安地卡及巴布達、阿根廷、荷屬阿魯巴、巴貝多、貝里斯、荷屬波奈、英屬維京群島、古巴、荷屬庫臘索島、多米尼克、格瑞那達、蒙哲臘(英國海外領地)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島			
茲卡病毒感染症	亞太	美屬薩摩亞、孟加拉、柬埔寨、庫克群島、法屬玻里尼西亞、印尼、寮國、馬來西亞、馬紹爾群島共和國、新喀里多尼亞、帛琉、緬甸、巴布亞紐幾內亞、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、萬那杜	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/07/08
	非洲	布吉納法索、蒲隆地、維德角、中非共和國、象牙海岸、衣索比亞、加彭、奈及利亞、喀麥隆、塞內加爾、烏干達			
	美洲	巴哈馬、玻利維亞、巴西、開曼群島(英國海外領地)、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、法屬瓜地洛普島、瓜地馬拉、蓋亞那共和國、海地、宏都拉斯、牙買加、法屬馬丁尼克島、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、巴拉圭共和國、秘魯、美屬波多黎各、法屬聖巴瑟米、蘇利南、委內瑞拉			
伊波拉病毒感染	非洲	剛果民主共和國	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/05/15
中東呼吸	亞西	沙烏地阿拉伯	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/06/09



感染管制室通報

症候群冠狀病毒感染症	亞西	伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/09/30
麻疹	亞太	中國大陸、印度、印尼、日本、緬甸、菲律賓、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/18
	亞西	喬治亞共和國、以色列、哈薩克、俄羅斯、烏克蘭			
	非洲	剛果民主共和國、幾內亞、馬達加斯加、奈及利亞			
	歐洲	法國、義大利、北馬其頓共和國、波蘭、羅馬尼亞、英國			
德國麻疹	亞太	中國大陸、日本	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/19
拉薩熱	非洲	貝南共和國、奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/02/13
白喉	亞太	印尼	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
	亞西	葉門			
霍亂	亞西	葉門	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/08/15
	非洲	索馬利亞			
黃熱病	美洲	巴西	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/01/17
登革熱	亞太	柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/18
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	亞西	阿富汗、巴基斯坦	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
	非洲	奈及利亞			

資料來源： 疾病管制署全球資訊網摘自 <http://www.cdc.gov.tw/professional/submenu.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=82ce806a312cefec>

感染管制室 2019/07/16