



感染管制室通報

108 年 11 月 15 日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、諾羅病毒好發秋冬，群聚漸增，疾管署籲請民眾落實勤洗手及注意飲食安全

目前是好發諾羅病毒的秋冬季節，近期國內腹瀉就診人次及群聚通報件數均高於去年同期，群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主。由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，請民眾應注意個人手部衛生及飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少 48 小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。

疾管署監測資料顯示，上週(10月27日至11月2日)全國門急診腹瀉就診為 126,558 人次，略高於 2017 及 2018 年同期，但低於 2015 及 2016 年同期，近 4 週腹瀉就診人次呈現上下波動趨勢；全國近四週(第 41 至 44 週)共接獲 55 起腹瀉群聚通報，較 9 月份呈現上升趨勢，亦高於去年同期(29 起)，其中 36 起為校園群聚；55 起腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為主(24 起)。疾管署表示，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後 1 至 3 天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續 1 至 10 天。為降低病原傳播的風險，疾管署提醒，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用 20cc 漂白水加 1 公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用 100cc 漂白水加 1 公升清水消毒清理。此外，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品。有疑似症狀(尤其是食品從業人員)，應在家休息，至症狀解除至少 48 小時後，再恢復上學或工作，如需外出應配戴口罩，避免傳染他人。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/qj_wJtdLuuHhCYxpQ5Uafg?typeid=9

二、近期社區監測檢出腺病毒增加，提醒民眾留意個人衛生，落實生病在家休息

國內流感疫情趨勢穩定，惟近期氣溫變化大，且社區監測顯示腺病毒檢出數增加，民眾仍須做好個人衛生習慣，如：保持手部清潔，落實勤洗手，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持 1 公尺以上之距離。出現類流感症狀，應配戴口罩，落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。

疾管署監測資料顯示，國內上週(11月3日至11月9日)門急診類流感就診達 69,396 人次，近期趨勢穩定；急診就診病例百分比持續低於流行閾值；近 4 週社區流行病毒型別以 A 型 H1N1 為主，佔 90.7%。另社區呼吸道病毒監測顯示，呼吸道陽性檢體中，腺病毒所佔比例(40.5%)超過流感病毒(35.1%)，且較近 3 週檢出數增加，腺病毒為引起一般感冒常見病毒，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，雖罕見引起重症，對民眾健康威脅較流感輕微，但仍可能引起發燒等身體不適症狀，在嬰兒、免疫力差、有肺部或心臟疾病者為感染腺病毒出現較嚴重症狀的高危險群。

疾管署表示，今年提供之 600 萬劑公費流感疫苗全面升級四價，自 11 月 15 日起各公費對象將分批接種，開打時程分別為：11 月 15 日起為國小至高中學生及醫事人員；12 月 8 日起為 65 歲以上長者及學齡前幼兒；109 年 1 月 1 日起為其他公費對象，呼籲符合公費接種條件之民眾依接種時程儘快接種，即可於流感疫情高峰前獲得足夠保護力；另亦鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗，保護自己及家人。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/_HYQK_p8nwdphcVptMh5BQ?typeid=9



感染管制室通報

貳、「國際」重要疫情資訊

- 一、疾管署提升中國大陸雲南、廣東及江西三省**登革熱**旅遊疫情建議；近期持續有境外移入登革熱及屈公病病例，民眾前往流行地區請加強防蚊

國際監測資料顯示，中國大陸登革熱疫情上升且處高峰，今(2019)年截至9月22日累計13省逾7,800例本土病例，高於2015至2018年每年病例總數，病例分布以**雲南、廣東及江西省**為主，均超過千例，基於當地疫情傳播風險，疾病管制署於11月6日提升該三省登革熱旅遊疫情建議等級至第一級注意(Watch)。今年截至11月11日我國累計100例登革熱本土病例，其中新北市樹林區、台南市東區及仁德區本土疫情均已監測期滿，台中市西屯區、高雄市鳳山區監測中，全國最後監測日為11月30日；另累計472例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。鄰近東南亞、南亞國家仍處疫情高峰或流行期，其中馬爾地夫今年累計病例數高於過去20年每年總病例數；美洲地區墨西哥、尼加拉瓜、哥倫比亞、薩爾瓦多、多明尼加共和國、宏都拉斯及瓜地馬拉近期疫情亦處高峰或流行期，上述國家及巴西病例數多高於近年同期。另今年截至11月11日國內累計21例屈公病本土病例及87例境外移入病例，近一個月境外移入個案感染國家以緬甸為主，其中包括一名60多歲緬甸籍男性，9月初曾因發燒症狀於緬甸當地就醫並診斷為屈公病，因持續有雙腳無力、無法行走情形，於11月初來台就醫，醫師診斷為疑似屈公病感染引發下肢無力，經通報檢驗確診。疾管署表示，屈公病常見症狀為發燒、皮疹、關節痛或關節炎，約一成患者會出現慢性關節疼痛；但國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，提醒新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。疾管署呼籲，**國內本土登革熱疫情雖已趨緩，惟目前氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期持續有境外移入登革熱及屈公病個案出現，請民眾不可掉以輕心，應定期清除戶內外孳生源，前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史，以利及早診斷、通報與治療。**

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/_cqT429N01Mks1C6GgQDBg?typeid=9

二、其他國際重要疫情 (11/01-11/15)

1. A型肝炎-南韓、美國
2. 小兒麻痺症-巴基斯坦、菲律賓
3. 不明原因疾病-委內瑞拉
4. 伊波拉病毒感染-剛果民主共和國
5. 抗藥性沙門氏菌-美國
6. 沙門氏菌-波蘭、美國、瑞典、澳洲、
7. 屈公病-泰國
8. 法定傳染病-中國大陸
9. 流感-中國大陸
10. 麻疹-巴西、委內瑞拉、東加王國、美國、剛果民主共和國、紐西蘭、斐濟、菲律賓、薩摩亞
11. 登革熱-印尼、印度、孟加拉、美洲地區、香港、泰國、馬來西亞、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡
12. 萊姆病-加拿大
13. 裂谷熱-蘇丹
14. 黃熱病-奈及利亞
15. 傷寒-馬拉威
16. 腸胃炎-奈及利亞
17. 鼠疫-中國大陸
18. 綠膿桿菌-美國
19. 諾羅病毒-冰島

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafdAwjsYNm3CCA





感染管制室通報

三、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	洲別	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
屈公病	亞太	緬甸	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/08/26
	亞太	印度、馬爾地夫、泰國	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/08/26
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/04/05
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 甘肅省、貴州省、海南省、河北省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、遼寧省、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、陝西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、浙江省、重慶市	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/05/06
		尼泊爾			
	亞西	阿曼			
茲卡病毒感染症	亞太	印度、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、薩摩亞、新加坡、索羅門群島、泰國、東加王國、越南	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/08/02
	非洲	安哥拉、幾內亞比索			
	美洲	安吉拉(英國海外領地)、安地卡及巴布達、阿根廷、荷屬阿魯巴、巴貝多、貝里斯、荷屬波奈、英屬維京群島、古巴、荷屬古拉索、多米尼克、格瑞那達、蒙哲臘(英國海外領地)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、荷屬聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島			
茲卡病毒感染症	亞太	美屬薩摩亞、孟加拉、柬埔寨、庫克群島、法屬玻里尼西亞、印尼、寮國、馬來西亞、馬紹爾群島共和國、新喀里多尼亞、帛琉、巴布亞紐幾內亞、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、萬那杜	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/08/02
	非洲	布吉納法索、蒲隆地、維德角、中非共和國、象牙海岸、衣索比亞、加彭、奈及利亞、喀麥隆、塞內加爾、烏干達			
	美洲	巴哈馬、玻利維亞、巴西、開曼群島(英國海外領地)、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、智利復活島、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、法屬瓜地洛普島、瓜地馬拉、蓋亞那共和國、海地、宏都拉斯、牙買加、法屬馬丁尼克島、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、巴拉圭共和國、秘魯、美屬波多黎各、法屬聖巴瑟米、蘇利南、委內瑞拉			



感染管制室通報

伊波拉病毒感	非洲	剛果民主共和國	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/05/15
中東呼吸症候群冠狀病毒感	亞西	沙烏地阿拉伯	第二級:警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/06/09
	亞西	伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/09/30
麻疹	亞太	中國大陸、印度、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/09/12
	亞西	喬治亞共和國、以色列、哈薩克、俄羅斯、土耳其、烏克蘭			
	非洲	剛果民主共和國、幾內亞、馬達加斯加、奈及利亞			
	歐洲	法國、義大利、波蘭、北馬其頓共和國、羅馬尼亞、英國			
德國麻疹	亞太	中國大陸	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/06
拉薩熱	非洲	貝南共和國、奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/02/13
白喉	亞太	印尼	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
	亞西	葉門			
霍亂	亞西	葉門	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/08/15
	非洲	索馬利亞			
黃熱病	非洲	奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/07
	美洲	巴西	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/10/07
登革熱	亞太	中國大陸	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/06
	亞太	柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/11/06
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	亞西	阿富汗、巴基斯坦	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
	非洲	奈及利亞			

資料來源：疾病管制署全球資訊網摘自 <http://www.cdc.gov.tw/professional/submenu.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=82ce806a312cefec>

感染管制室 2019/11/15