



感染管制室通報

108年06月18日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、高雄近期陸續新增數例本土登革熱病例，籲請民眾提高警覺，持續落實孳生源清除，醫療院所加強疑似病例通報

疾病管制署公布高雄市三民區數例本土登革熱病例，陸續於5月27日至30日發病後就醫6例，為3女3男，年齡介於40多歲至70多歲，分別居住鼎金里及鼎西里，6人近期無出國史，經檢驗均確診感染登革病毒第四型；於5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫3例，分別為10多歲男性(案1)、30多歲男性(案2)及50多歲女性(案3)，皆居住於鼎金里，其中案2與案3為同住家人，3人近期無出國史，經檢驗確診皆為登革熱第四型陽性；陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫3例，均為居住鼎金里之男性，年齡介於50多歲至60多歲，3人近期無出國史，經通報檢驗確診；6月3日出現發燒、關節痛及腹瀉等症狀就醫1例，為居住鼎金里之70多歲女性，經檢驗確診。另有新增2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎金里70多歲女性及鳳山區中和里50多歲男性，2人均無疑似症狀，為衛生單位於社區擴大採檢859例中，2人均檢出感染登革病毒第四型；6月17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及頭暈症狀就醫1例，為三民區鼎盛里60多歲女性，經檢驗確認感染登革病毒第四型。依個案發病日及地緣相關性研判，以上案例皆屬三民區群聚感染者；該起群聚截至目前共計20人確診。

疾管署表示，為釐清防堵疫情蔓延，高雄市政府自5月30日起已啟動緊急防治工作，並於6月1日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員及里鄰志工至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度，及疫情對健康的威脅。疾管署表示，**高雄**群聚疫情風險區域目前仍集中在**三民區鼎金里金獅湖市場及周邊里別**，因應此波疫情，疾管署已動員並協同高雄市政府防疫團隊，針對高風險區域及個案住家加強病媒蚊調查、疫情調查、孳生源清除、化學防治及家戶、醫療院所之衛教。籲請當地居民或常至該區域活動的民眾應提高警覺，並配合政府各項防治措施，以確保自身及親友健康。

今(2019)年截至目前國內累計21例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計20例(三民區19例、鳳山區1例)、前鎮區1例；另有171例境外移入病例，90%以上感染地為東南亞國家，其中以印尼58例、越南34例、菲律賓20例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

鄰近我國之**泰國、新加坡、馬爾地夫、柬埔寨、寮國、越南、馬來西亞及印尼**登革熱疫情處高峰或處流行期，前述國家及**菲律賓**病例數皆高於近年同期，**緬甸**今年截至6月初累計病例數已超過3,100例，多分布於仰光南部，另印度今年截至5月26日亦累計超過5,500例，疾管署將以上各國及斯里蘭卡共12國旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。疾管署再次呼籲，上週國內各地因梅雨鋒面帶來豐沛雨量，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，將孳生源澈底清除；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀病患，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。相關資訊可至疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/1ULQMutCp0HndH5QnUouMA?typeid=9>
- 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/6w9q_jDu72fmBY7wXYIAfg?typeid=9
- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/NBmRyPXxmuyouLZaR88CvQ?typeid=9>
- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/t7LzR-KqbOKFr60vEAAKww?typeid=9>
- 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/uHsWQ85rh0vRT5Q18x_oyA?typeid=9
- 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/VG1t_Mn7qVCOYqmj32834A?typeid=9
- 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/1JYsuoOa_YZ7xOfBW7KddQ?typeid=9



感染管制室通報

二、國內近期公告新增數例**日本腦炎**病例，民眾出入高風險環境應做好防蚊措施，有感染風險者可自費接種疫苗

疾病管制署公布國內近期新增數例日本腦炎確定病例，個案5月21日及23日出現發燒症狀，就醫後經檢驗確診，居住地分別為嘉義市東區50多歲男性及高雄市左營區50多歲女性，兩人近期皆無國外旅遊史，其中嘉義市東區個案住家及嘉義縣中埔鄉之菜園附近3公里內分別有多處豬舍、水稻田及禽舍；至於高雄市個案住家附近無豬舍，但有水田、水窪地及禽舍等。另外，發病日介於5月27日至6月3日之間新增的3名個案，分別為高雄市左營區60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及嘉義縣六腳鄉40多歲男性，近期皆無國外旅遊史。其中高雄市個案住家附近有水田、水窪地及禽舍等；屏東縣個案曾至有飼養鴿子的友人家；嘉義縣個案平常除住家及工作地外無固定活動場所，其住家及工作地附近有豬舍、大型排水溝。衛生單位已前往個案住家及活動地周邊進行環境調查、孳生源清除及於禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等相關防治措施，並加強對當地民眾之衛教宣導。另新增1例日本腦炎死亡個案，為疾管署6月4日公布之高雄市50多歲女性，該名個案於5月28日收治加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。

國內今(2019)年截至目前共7例確定病例，分別為高雄市4例、嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為11、5、7及18例，以40歲以上成人較多，民眾不能掉以輕心。

日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。**接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法**，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。**日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地等點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。**由於目前為日本腦炎流行期，疾管署呼籲民眾若出入豬舍及水稻田等高風險環境，請務必做好防蚊措施，並帶家中嬰幼兒按時接種日本腦炎疫苗；若自覺有感染風險者，可至旅遊醫學門診自費接種疫苗。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gemj611Kt5r21ngQLGH91w?typeid=9>

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/04bhz61UX5-CoPQLpbG95A?typeid=9>

三、國內**腸病毒**疫情持續上升，籲請民眾加強個人及環境衛生，降低感染風險

國內腸病毒疫情持續上升，近期病毒檢出型別以71型為多；由於腸病毒傳染力強，且易於家庭手足間傳播，疾病管制署呼籲民眾提高警覺，大人、小孩應落實洗手等個人衛生習慣；另大人返家也務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，以降低病毒感染與傳播機會。

依據監測資料顯示，6月9日至6月15日國內腸病毒門急診就診共計12,937人次，較前一週上升12.5%；宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等13縣市已連續2週超過縣市流行閾值；社區腸病毒71型活動持續增溫，且為東部主要流行病毒型別。

今(2019)年累計102例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。今年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(6例)，其他分別感染腸病毒D68型(2例)、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型；鄰近我國之**中國大陸、香港、韓國、日本及新加坡腸病毒疫情均呈上升趨勢**，其中



感染管制室通報

中國大陸及香港正處高峰期，韓國及日本亦已進入流行期。疾管署也再次提醒，如家中幼童感染腸病毒，應儘速就醫並在家休息，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必儘快送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。

疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/1tp9zWYg_dPmVgfeufW1w?typeid=9

貳、「國際」重要疫情資訊

一、麥加朝覲將於8月展開，建議民眾行前至旅遊醫學門診評估，預防疫病威脅

今（2019）年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於8月9日至14日間舉行，一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模最大的宗教聚會，每年吸引超過300萬名信徒前往，因大量的人潮聚集，及衛生飲食不易確保等因素，將會提高呼吸道傳染病（如麻疹及流行性腦脊髓膜炎等）及腸道傳染病的傳播與感染風險。提醒計劃前往當地參加朝覲民眾，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢，並於當地注意個人衛生，若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應配戴口罩並儘速就醫，返國時應主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。疾管署表示，民眾前往沙烏地阿拉伯參加朝覲儀式應注意下列事項：

1. 沙烏地阿拉伯政府規定，朝覲者必須接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示預防接種證明書，接種證明書於接種後10日生效，保護力可維持5年。
2. 為降低因飲食或人群間密切接觸引發的傳染病感染風險，建議參加朝覲者可考慮接種A型肝炎疫苗、傷寒疫苗及麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。
3. 沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情建議等級第二級警示（Alert）國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，若出發發燒、咳嗽等疑似症狀，應配戴口罩並於當地就醫，並於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。
4. 注意個人衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮配戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸。
5. 注意防曬、避免意外傷害；每日飲用足量的飲水，避免中暑。

行程中或返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以及時診斷治療。相關資訊可查詢疾管署全球資訊網（<https://www.cdc.gov.tw>），也可用LINE搜尋「疾管家」或「@taiwancdc」與疾管家互動取得第一手防疫資訊，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，另於國外遇到傳染病相關疑問亦可撥打+886800-001922專線，客服人員將24小時提供民眾服務諮詢。

疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/eaTd9n6S0yF1wdGDHAVJLQ?typeid=9>

二、國際重要疫情資訊(6/1-6/18)

1. 麻疹-日本、美國、剛果民主共和國、烏克蘭、紐西蘭、越南
2. 登革熱-中國大陸、巴基斯坦、宏都拉斯、法屬留尼旺島、泰國、斯里蘭卡、菲律賓
3. 腸病毒-中國大陸、日本、越南
4. 屈公病-泰國、馬爾地夫
5. 小兒麻痺症-巴基斯坦、安哥拉、索馬利亞、喀麥隆
6. 梅毒-日本、加拿大
7. HIV-巴基斯坦、加拿大
8. A型肝炎-南韓、美國



感染管制室通報

9. H1N1v流感-美國
10. H1N2v流感-丹麥
11. 流感-泰國
12. 水痘-墨西哥
13. Q熱-瑞士
14. 立百病毒感染症-印度
15. 伊波拉病毒感染-剛果民主共和國、烏干達
16. 曲狀桿菌-挪威
17. 克里米亞剛果出血熱-伊朗
18. 沙門氏菌-美國
19. 狂犬病-美國
20. 波瓦尚病毒-美國
21. 炭疽病-賴索托
22. 格林巴利症候群(GBS)-秘魯
23. 退伍軍人病-美國
24. 裂谷熱-烏干達
25. 鼠傷寒沙門桿菌-美國
26. 漢他病毒出血熱-俄羅斯
27. 瘧疾-蒲隆地共和國
28. 豬鏈球菌感染症-泰國
29. 霍亂-尚比亞
30. NDM腸道菌感染症-義大利

◆ 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafAwjsVNm3CCA



感染管制室通報

三、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	洲別	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2019/04/05
新型 A 型流感	亞太	中國大陸 甘肅省、貴州省、海南省、河北省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、遼寧省、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、陝西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、浙江省、重慶市	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/05/06
		尼泊爾			
	亞西	阿曼			
茲卡病毒感染症	亞太	印度、馬爾地夫、菲律賓、薩摩亞、新加坡、索羅門群島、泰國、東加王國、越南	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/05
	非洲	安哥拉、幾內亞比索			
	美洲	安奎拉(英國海外領地)、安地卡及巴布達、阿根廷、荷屬阿魯巴、巴貝多、貝里斯、荷屬波奈、英屬維京群島、古巴、荷屬庫臘索島、多米尼克、格瑞那達、蒙哲臘(英國海外領地)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島			
茲卡病毒感染症	亞太	孟加拉、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、巴布亞紐幾內亞、斐濟	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/12/05
	非洲	布吉納法索、蒲隆地、維德角、中非共和國、象牙海岸、加彭、奈及利亞、喀麥隆、塞內加爾、烏干達			
	美洲	玻利維亞、巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、蓋亞那共和國、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、巴拉圭、秘魯、美屬波多黎各、蘇利南、委內瑞拉			
伊波拉病毒感染	非洲	剛果民主共和國	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/05/15
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症	亞西	沙烏地阿拉伯	第二級: 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/06/09
	亞西	伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
麻疹	亞太	中國大陸、印度、印尼、日本、緬甸、菲律賓、泰國、越南	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/18



感染管制室通報

	亞西	喬治亞共和國、以色列、哈薩克、俄羅斯、烏克蘭		防措施	
	非洲	剛果民主共和國、幾內亞、馬達加斯加、奈及利亞			
	歐洲	法國、義大利、北馬其頓共和國、波蘭、羅馬尼亞、英國			
德國麻疹	亞太	日本	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/02/12
拉薩熱	非洲	貝南共和國、奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
白喉	亞太	印尼	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
	亞西	葉門			
霍亂	亞西	葉門	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/08/15
	非洲	索馬利亞			
黃熱病	美洲	巴西	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/01/17
登革熱	亞太	柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/06/18
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	亞西	阿富汗、巴基斯坦	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
	非洲	奈及利亞			

資料來源：疾病管制署全球資訊網摘自 <http://www.cdc.gov.tw/professional/submenu.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=82ce806a312cefec>

感染管制室 2019/06/18